Descripción del producto

Marquesina protectora de aparcamiento de bicicletas que aúna tres conceptos básicos: calidad, diseño y funcionabilidad.

Características

- Marquesina modular de acero galvanizado según NEN ISO 1461
- Diferentes versiones con distinta capacidad:
  - WAVE sección simple: 10 plazas aparcamiento en un mismo nivel y un solo lado
  - WAVE sección doble: 20 plazas aparcamiento en un mismo nivel y a ambos lados
  - WAVE UP sección simple: 20 plazas aparcamiento doble altura 2PARK UP en un solo lado
  - WAVE UP sección doble: 40 plazas aparcamiento doble altura 2 PARK UP en ambos lados

Capacidad de carga: 50 kg. por metro cuadrado

Materiales y Acabados

- Estructura en acero galvanizado según BS EN ISO1461
- Perfil de techo en RAL 9007

Opciones

- Cerramiento marquesina mediante paneles laterales en madera o metálicos
- Estructura galvanizada con opción de pintado según color RAL1 a elegir
- Sistema integrado de drenaje de aguas pluviales sobre el nivel del suelo
- Sistema de iluminación LED
- Techo de policarbonato

Instalación

- Cimentación de hormigón (30x30x30 cm) o Anclaje al suelo mediante pernos

Medidas

Sección Simple







Sección Doble







Wave-Up Sección Doble